CytoSorb® 300 mL

CytoSorb je zdravotnický prostředek (riziková třída IIb), který je indikován pro použití při stavech se zvýšenými hladinami cytokinů a/nebo bilirubinu a/nebo myoglobinu a pro intraoperační odstraňování P2Y12 inhibitoru ticagreloru při použití kardiopulmonálního bypassu. Maximální doba léčby na zařízení: 24 hodin. Výsledky současných studií ukazují, že CytoSorb je možné použít až po dobu 7 po sobě jdoucích dní.

Léčbu zařízením CytoSorb by měl podávat pouze pracovník, který byl náležitě vyškolen na podávání mimotělní léčby. Mimotělní oběh by měl být během léčby průběžně sledován z hlediska úniku krve. Je nutné zvážit nasazení léčby u pacienta s hmotností nižší než 45 kg. Ve vzácných případech se během mimotělní léčby mohou objevit reakce přecitlivělosti.

CytoSorb je zařízení pro jednorázové použití a neměl by se používat opakovaně.

Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití pro jednotlivé zdravotnické prostředky.

Při použití se systémem multiFiltrate/ multiFiltratePRO používejte doporučený spotřební materiál v souladu s návodem k použití přístroje.

Výrobce:

Cytosorbents Inc., Monmouth Jct., 7 Deer Park dr., Suite K, NJ 08852, USA

Poslední datum revize tohoto materiálu: 4.9.2023